

BATHLINE

SR

STYLE REINVENT

SHOWER DOOR CATALOGUE





PROTECT

BK-20150-10 ฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเลื่อนกระจกนิรภัย ขนาด 120x200cm

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นอาบน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 10 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนัก และมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่า มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันได้สูงถึง 220 C สามารถออกแบบสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ สามารถเลือกความหนาของกระจกนิรภัยได้สูงที่สุดถึง 12 มม. เป็นฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเลื่อน สะดวกและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
- อุปกรณ์ฉากกั้นอาบน้ำประกอบด้วยคันรับน้ำหนักสแตนเลส 304
- ลูกล้อเลื่อนขนาดใหญ่ อุปกรณ์จับกระจก ผลิตจากสแตนเลส 304
- มือจับขนาดใหญ่ใช้งานสะดวก ผลิตจากสแตนเลส 304
- ออบแบบเพื่อความหรูหรา และเน้นประโยชน์สูงสุดในการแบ่งสัดส่วนในห้องน้ำ
- การรับประกันสินค้า 2 ปี

ฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเลื่อนกระจกนิรภัย
ขนาด 120 x 200 ซม.
Special price **18,900.-**



UNIVERSAL
DESIGN





PROTECT

BK-20152-8 ตู้อาบน้ำกระจกนิรภัย

ขนาด 120x195cm

SLT-JF-20152 กระจก (Polyvinylchloride) สีดำ

ขนาด 120x80cm

คุณสมบัติ

- ตู้อาบน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 8 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบอินฟิวด์สูงถึง 220 C สามารถออกแบบสิ่งติดตั้งได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ สามารถเลือกความหนาของกระจกนิรภัยได้สูงที่สุดถึง 12 มม. เป็นตู้อาบน้ำแบบบานเลื่อนสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
- อุปกรณ์ตู้อาบน้ำประกอบด้วยคานรับน้ำหนักสแตนเลส 304
- ลูกล้อเลื่อนขนาดใหญ่ อุปกรณ์จับกระบอก ผลิตจากสแตนเลส 304
- มือจับขนาดใหญ่ใช้งานสะดวก ผลิตจากสแตนเลส 304
- ออบแบบเพื่อความหรูหรา และเน้นประโยชน์สูงสุดในการแบ่งสัดส่วนในห้องน้ำ
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ตู้อาบน้ำกระจกนิรภัย

ขนาด 120 x 195 ซม.

Special price 21,500 .-

กระจก (Polyvinylchloride) สีดำ

ขนาด 120 x 80 ซม.

Special price 1,890 .-



GREAT

BK-20160-10 ฉากกั้นอาบน้ำคานบน

ขนาด 120x200 cm.

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 10 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบอินฟิวด์สูงถึง 220 C สามารถออกแบบสิ่งติดตั้งได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ สามารถเลือกความหนาของกระจกนิรภัยได้สูงที่สุดถึง 12 มม. เป็นฉากกั้นอาบน้ำบานเปิด มีพื้นที่ทำออกกว้างขวางและสามารถติดตั้งได้สูงที่สุดถึง 90 cm. เหมาะสำหรับการใช้งานกับคนชราและผู้ป่วยเข้าออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
- อุปกรณ์ฉากกั้นอาบน้ำประกอบด้วยคานพวยกระจกสแตนเลส 304 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งาน
- อุปกรณ์บานพับกระจกขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้สูงที่สุดถึง 50 กิโลกรัม บานพับและอุปกรณ์จับกระบอก ผลิตจากสแตนเลส 304
- มือจับขนาดใหญ่ใช้งานสะดวก ผลิตจากสแตนเลส 304
- ออบแบบเพื่อความหรูหรา และเน้นประโยชน์สูงสุดในการแบ่งสัดส่วนในห้องน้ำ
- การรับประกันสินค้า 2 ปี

ฉากกั้นอาบน้ำคานบน

ขนาด 120 x 200 ซม

Special price 19,800.-



CLEAN

KS-PF-005 ฉากกั้นอาบน้ำแบบเลื่อนบานเดียว

ขนาด 120x185 cm. (เฟรมโครเมียมขัดเงา)

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นอาบน้ำขนาด 120x185 ซม. บานเลื่อนผลิตจากพรมอลูมิเนียมสีโครเมียมประกอบกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 5 มม. แข็งแรงปลอดภัย
- ลูกล้อบานเลื่อนผลิตด้วยล้อเกรด A แข็งแรงทนทาน
- โครงเฟรมโครเมียมขัดเงา
- ทำความสะอาดง่าย
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ฉากกั้นอาบน้ำแบบเลื่อนบานเดียว

ขนาด 120 x 185 ซม.

Special price 8,500 .-



CLEAR

B-1003 ตู้อาบน้ำแบบโค้งเข้ามุม

ขนาด 90x180 cm.

คุณสมบัติ

- ตู้อาบน้ำเข้ามุมที่ผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 6 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบอินฟิวด์สูงถึง 220 C
- โครงตู้อาบน้ำผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมสีโครเมียม
- ลูกล้อผลิตจากวัสดุไนลอนใช้งานไม่มีเสียงดัง ล้อเลื่อนมีคุณภาพความทนทานสูง
- มือจับอลูมิเนียมสีโครเมียมขัดเงา
- การรับประกันสินค้า 2 ปี

ตู้อาบน้ำเข้ามุม

ขนาด 90 x 90 x 180 ซม

Special price 6,900 .-





GENBI

BK-30500-10 ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย

ขนาด 180x200cm

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 10 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันได้สูงถึง 220 C
- อุปกรณ์ฉากกั้นอาบน้ำสีดำประกอบด้วยคานพวยงและตัวยึดกระจกสแตนเลส 304 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งาน
- อุปกรณ์บานพับกระจกขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม บานพับและอุปกรณ์จับกระจก ผลิตจากสแตนเลส 304
- มือจับดีไซน์ทันสมัย ผลิตจากสแตนเลส 304
- ออบแบบเพื่อความหรูหรา และเน้นประโยชน์สูงสุดในการแบ่งสัดส่วนในห้องน้ำ
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย
ขนาด 180 x 200 ซม.
Special price **35,500.-**



MINORI

BK-30700-10 ฉากกั้นกระจกนิรภัย แบบบานเปิด

ขนาด 120x200 cm.

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นอาบน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 10 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันได้สูงถึง 220 C
- เป็นฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเปิด ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
- อุปกรณ์ฉากกั้นอาบน้ำประกอบด้วยเฟรมสแตนเลสสีดำ 304
- อุปกรณ์บานพับกระจกขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม บานพับและอุปกรณ์จับกระจก ผลิตจากสแตนเลส 304
- มือจับมือจับดีไซน์หรูหราราคาประหยัดด้วย ผลิตจากสแตนเลส 304
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ฉากกั้นกระจกนิรภัย แบบบานเปิด
ขนาด 120 x 200 ซม.
Special price **17,500.-**



FUKUSHI

B-2009-10 ตู้อาบน้ำเข้ามุมกระจกนิรภัย

ขนาด 90x90x200 cm.

คุณสมบัติ

- ตู้อาบน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 10 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันได้สูงถึง 220 C
- เป็นตู้อาบน้ำแบบเข้ามุมสะ-ควงและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
- อุปกรณ์ตู้อาบน้ำประกอบด้วยเฟรมสแตนเลสสีดำ 304
- มือจับดีไซน์เรียบหรูทันสมัย ใช้งานสะ-ควง ผลิตจากสแตนเลส 304
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ตู้อาบน้ำเข้ามุมกระจกนิรภัย
ขนาด 90 x 90 x 200 ซม.
Special price **18,900.-**



RAIL

BK-30200-8 ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย

ขนาด 120x200 cm.

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นอาบน้ำผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 8 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันได้สูงถึง 220 C
- เป็นฉากกั้นอาบน้ำดีไซน์เรียบหรูทันสมัย แบบบานเลื่อนสะ-ควงและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
- อุปกรณ์ตู้อาบน้ำประกอบด้วยเฟรมสแตนเลส 304
- มือจับดีไซน์เรียบหรูทันสมัย ผลิตจากสแตนเลส 304
- ประตูปิดสนิทด้วยแถบแม่เหล็ก
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย
ขนาด 120 x 200 ซม.
Special price **18,500.-**





KOSHINO

BK-30300-10 ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย ขนาด 120x200cm

คุณสมบัติ

- ฉากกั้นอาบน้ำเฟรมสีทองกุหลาบผลิตจากกระจกนิรภัย (Tempered Glass) ความหนา 10 มม. ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระจกธรรมดา (Float Glass) ถึง 5 เท่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน มีความต้านทานความร้อนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันได้สูงถึง 220 C
- สีทองกุหลาบเป็นสิ่งพิเศษ เป็นเอกลักษณ์สำหรับบุคคล
- เป็นฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเลื่อนสะดวกและประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน
- อุปกรณ์คู่อาบน้ำประกอบไปด้วยเฟรมสแตนเลส 304
- มือจับมือจับดีไซน์เรียบหรูทันสมัย ผลิตจากสแตนเลส 304
- ประตูปิดสนิทด้วยแถบแม่เหล็ก
- สินค้ารับประกัน 2 ปี

ฉากกั้นอาบน้ำกระจกนิรภัย
ขนาด 120 x 200 ซม.
Special price **24,900 .-**



UNIVERSAL
DESIGN



BATHLINE

SR

STYLE REINVENT

การรับประกันสินค้า WARRANTY

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับจากวันซื้อ - ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึง ความเสียหายจากการขนส่ง การถูกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดกั้นภายในท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่น ๆ
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯ จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใด ๆ

คำเตือน

- ไม่ควรใช้วัสดุพื้นหยาบขีดทำความสะดวกกระจก ควรใช้เป็นผ้านี้ม
- ไม่ควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกเพราะจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ควรใช้เป็นผ้าชุบน้ำทำความสะอาด
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด อาจจะทำให้ลดอายุการใช้งานและจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
- ควรศึกษาข้อมูลการติดตั้งให้ถูกวิธี

BATHLINE Co.,LTD.

70/5 Moo 1, Tumbol Tasala, Ampor Muang, Lopburi 15000, THAILAND
T. +66 36 740717 F. +66 36 616269

bathline.in.th

